

FICHE TECHNIQUE
LA TOUR VAGABONDE
2019

DESCRIPTIF TOUR VAGABONDE

**CONSTRUITE ESSENTIELLEMENT EN BOIS LA TOUR VAGABONDE EST
UNE STRUCTURE AMBULANTE INSPIREE DES THEATRES
ELISABETHAINS**

Dimensions (c.f plans annexes)

CORPS PRINCIPAL

Diamètre 12 m.
Hauteur 11 m.

ENSEMBLE HORS TOUT

Longueur 21 m.
Largeur 12.3 m.

Dimensions de la scène (c.f plans annexes)

Ouverture 6 m.
Profondeur 8 m.

Capacité maximum

rez : 130 personnes
1^{er} : 110 personnes
2^{ème} : 60 personnes
total maximum 300 spectateurs

Accès (c.f plans annexes)

rez 1 entrée/sortie, 2 sorties de secours
1^{er} 2 entrées/sorties, 2 sorties de secours
2^{ème} 1 entrée/sortie, 2 sorties de secours

Alimentation Arrivée électrique sur notre tableau de 125 ampères au rez à jardin
ou à cour de l'entrée principale

Puissance

Entrées

1 boîtier de distribution 1* 125 A

1 boîtier de distribution 1* 64 A

1 boîtier de distribution 1* 64 A

2 câbles de 25 m 63 A

6 câbles de 3 m 32 A

Sorties

4* 63 A

3*63 A/ 3*32 A 1*16 A

3*32 A/ 2 16 A

prises et fiches 63 A

prise et fiche 32 A

Equipements

Lumières

1 pupitre avab presto 100	
5 blocs de puissance 6 circuits betaback k2d6	2200 KW
1 bloc de puissancet 6 circuits digit 66165	3000 KW
10 PC 1000 W Ropro aria pc	
8 découpes ETC junior 2550	
1 fresnel ropro 200 Kw	
8 pars ETC 575 W	
2 horiziodes ropro	
fitres , volets, , iriis, porte gobos etc...	
5 ponts DMX	50 cm
1 câble DMX	20 m
6 multicâbles 6*	
6 éclateurs SOCAPLEX - P17	
6 éclateurs SOCAPLEX -Type 13	
stock de rallonges T13	
triplettes, adapteurs, etc...	

Sonorisation

2 speakers	KME 12 " 350 W
4 Monitors	NEXO PS8
2 Subwoofer	KME 500 W
2 Amplis	NEXO PS8
1 Amplis	KME DA 428
1 Mixing console	Midas M 32 R 16 in/8 out
1 Mixing analogique	Yamaha MG 16/6 fx
1 Stage Box analogique	24/8
4 Microphones	Shure SM 58
1 Microphone	Shure Beta 58
2 Microphones	Shure SM 57
2 Microphones statiques	Beyerdynamic MCE530
2 Microphones statiques	RHODE M 5
1 Microphone	Shure Beta 52
1 Microphone	Shure SM58 HF
1 Microphone	Sennheiser MD 421
3 DI Boxes stéréo	
1 HP amplifié	Yamaha MSP3 30 W
2 HP amplifié	Genelec 6010A
X Câbles	XLR to XLR
X Stand for mic	
1 Platine Minidisc	Tascam MP 350
1 Platine CD	Tascam 01U
Divers câbles mini JACK et adaptateurs audio	

Chauffage	chauffage à air chaud alimenté au fioul	
Transports	4 semi-remorques	
Montage	1 jour de repérage 5 jours (selon l'état des lieux)	
Démontage	4 jours (selon l'état des lieux)	
Sécurité	signalisation des issues	
Contacts	Louis Yerly 079 663 03 90 louisyerly@gmail.com	Gina Kolly 079 897 20 72 gina96.kolly@gmail.com
Administration	Aline Catzeflis 077 963 62 13 aline.catzeflis@riseup.ch	
Technique	Amand Leyvraz (son) 077 480 03 36 amandelmundo@hotmail.com	Lucien Mozer (lumières) 079 336 12 06 lucien.mozer@hotmail.com